


Виды обработки флагов, знамен, вымпелов




№1 Карман обрезка - карман слева шириной от 1 до 6 см, периметр полотнища обработан горячим срезом. Используется для флагов при креплении на древко, настольную и напольную подставку.



№2 Карман периметр - карман слева шириной от 1 до 6 см, периметр полотнища обшит двойной строчкой. Используется для флагов при креплении на древко, настольную и напольную подставку.



№3 Карман обрезка петля внизу - карман слева шириной 5,5см сверху зашит, одна петля внизу для фиксации флага на древко, периметр полотнища обработан горячим срезом. Используется для флага при креплении на древко.



№4 Карман периметр петля внизу - карман слева шириной 5,5см сверху наполовину зашит, одна петля внизу для фиксации флага на древко, периметр полотнища обработан двойной строчкой. Используется для флага при креплении на древко.




№5 Флажная периметр две петли - Слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, которая в верхнем и нижнем левом углах заканчивается петлями, периметр полотнища обшит двойной строчкой. Используется для флагов при креплении на уличный флагшток.



№6 Флажная периметр два люверса - слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, люверсы устанавливаются с левой стороны полотнища: по одному в верхнем и нижнем углах или несколько штук - обычно через 50-100см, периметр полотнища обшит двойной строчкой. Используется для флагов при креплении на уличный флагшток.



№7 Флажная морская 2 петли - Края полотнища флага обработаны швом вподгибку с закрытым срезом и укреплены по периметру (кроме левой стороны) вложенной в шов цельной нитью. Слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, которая в верхнем и нижнем левом углах заканчивается петлями. Углы сторон полотнища флага, противоположных стороне с флажной лентой, прострочены пятью строчками под углом 45 град. Используется для вывешивания флагов на кораблях и катерах.




№8 Флажная морская 2 петли 2 карабина - Края полотнища флага обработаны швом вподгибку с закрытым срезом и укреплены по периметру (кроме левой стороны) вложенной в шов цельной нитью. Слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, которая в верхнем и нижнем левом углах заканчивается петлями с карабинами. Углы сторон полотнища флага, противоположных стороне с флажной лентой, прострочены пятью строчками под углом 45 град. Используется для вывешивания флагов на кораблях и катерах.



№9 Флажная периметр петли - слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, периметр полотнища обшит двойной строчкой, по левой стороне полотнища вшиты петли (обычно через 50 – 100 см). Используется для флагов при креплении на уличный флагшток.



№10 Флажная периметр люверсы - слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, периметр полотнища обшит двойной строчкой, по левой стороне полотнища установлены люверсы (обычно через 50 – 100 см). Используется для флагов при креплении на уличный флагшток.



№11 Флажная периметр петли карман сверху - слева к полотнищу флага пришита специальная (особо прочная) флажная лента белого цвета, периметр полотнища обшит двойной строчкой, по левой стороне полотнища вшиты петли (обычно через 50-100 см), сверху карман из белой ткани, справа зашит. Используется для флагов при креплении на мачту-флагшток с баннерным плечом.



№12 Карман (6 см) периметр бахрома - карман слева шириной 6см, вверху-слева - петля, с трех сторон по периметру полотнище нашита бахрома (кроме стороны у древка). Используется для флагов (знамен) при креплении на напольную подставку.



№13 Карман (1 см) обрезка - карман слева шириной 1см отделанный одинарным швом, по периметру полотнище обработано обрезкой - горячим срезом. Используется для настольных флагов при креплении на подставку.



№14 Обрезка Шнур сверху - применяется для вымпелов: вверху вымпела прошит карман 1см, по периметру вымпел обработан обрезкой (горячем срезом). Для крепления вымпела в карман продевается шнур.

№15 Обрезка Шнур - применяется для вымпелов: по периметру вымпел (кроме верхней части) обработан обрезкой (горячем срезом) и пришит шнур.

№16 Периметр Бахрома - применяется для вышитых или мягких печатных вымпелов: вверху вымпела прошит карман 1см под пластиковую трубочку или шток, по периметру вымпел обработан одинарным швом с вшитой бахромой. Для крепления вымпела в карман продевается шнур.



№17 Карман обрезка петля - карман слева выполнен из ткани в цвет флага, периметр полотнища обработан горячим срезом, снизу слева пришиты петля. Используется для флагов на мобильный флагшток "Парус", "Перо", "Капля", "Бриз".



№18 Карман периметр петля - карман слева выполнен из ткани в цвет флага, снизу слева пришиты петля, периметр полотнища обшит двойной строчкой. Используется для флагов на мобильный флагшток "Парус", "Перо", "Капля", "Бриз".